HERRAMIENTA NEUMÁTICA

Martillo cincelador y cizallas


3206

JUEGO CINCELADOR HEXAGONAL EG-452-BC

- Consumo medio aire: 350 lt/min.
- Velocidad en vacío: 3.600 BPM
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Salida de aire: Frontal
- Decibelios: 94,0 dB
- Vibración: 15,0 m/s²
- Ø Cincel: 11 mm

Contenido:

- Martillo cincelador
- Muelle recuperador
- 5 cinceles (175 mm)









Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7101452	170	160	1,00	6	107,54
7170913	Cincel Hex. 5 pcs.				39,05
7170010	Muelle martillo				2 75





3207

DOBLADORA - TALADRADOR EG-510

- Consumo medio aire: 220 lt/min.
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,3 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Salida de aire: Frontal
- Decibelios: 71,0 dB
- Vibración: 0,4 m/s² • Ø Sacabocados: 8 mm
- Cap. chapa: 1,4 mm
- Doblez a los 12 mm



Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u	
7100510	250	55	1 27	6	177 49	

3208

CIZALLA RECTA CHAPA EG-525

- Consumo medio aire: 300 lt/min.
- Velocidad en vacío: 2.000 RPM
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Salida de aire: Trasera
- Decibelios: 86,0 dB
- Vibración: 0,7 m/s²
- Cap. de corte: 1,2 mm
- Ancho cuchilla: 5 mm
- Velocidad corte: 2,6 m/min
- Ancho de corte: 5 mm



Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u
7100525	260	59	1,10	4	116,08



Desmontadora de lunas y cuchillas


MÁQUINA DESMONTAR LUNAS EG-530

- Consumo medio aire: 260 lt/min.
- Velocidad en vacío: 3.600 BPM
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Salida de aire: Trasera
- Decibelios: 79,8 dB
- Vibración: 2,2 m/s²
- Potencia: 0,42 Kw



Referencia	L mm	L1 mm	Kg		€/u	
7100530	300	150	1,30	6	187,87	

3210 **CUCHILLAS SACALUNAS**













Referencia	No	Características	€/u
0953018	1	Cuchillas anguladas U-18	 24,24
0953024	2	Cuchillas anguladas U-24	 26,26
0953036	3	Cuchillas anguladas U-36	 28,86
0953063	4	Cuchillas anguladas U-63	 34,34
0953090	5	Cuchilla angulada U-90	 37,81
0953130	6	Cuchillas curvas K-30	 15,03
0953235	7	Cuchillas rectas G-35	 14,72
0953257	8	Cuchillas rectas G-57	 14,43
0953290	9	Cuchillas desplazada G-90	 32.90

3211

PISTOLA DE TUBOS DE SILICONA EG-570

- Consumo medio aire: 280 lt/min.
- Rosca entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de trabajo: 6,2 Bar
- Ø Min. interior aire: 8 mm
- Decibelios: 76,0 dB
- Vibración: 0,7 m/s²
- Cartucho: 310 ml



Referencia	L mm	L1 mm	Kg	\blacksquare	€/u
7100570	300	170	1,10	6	45,84

