



4335

ALICATE AROS DE SEGURIDAD

- Para montaje de arandelas de resorte con forma de herradura y sin agujeros.
- \bullet Con muelle, a partir de 12 mm Ø por ejemplo en el aseguramiento del rodamiento al buje.
- Material: acero al cromo vanadio, templado al aceite.





Referencia	L mm		€/u
1845200	200	(62,89

4336

TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA

- Mango en PVC. Diseño esbelto en toda el área de la cabeza y la articulación junta para mejorar el acceso a zonas de trabajo complicadas.
- Apertura especialmente grande.
- Capacidad en tuercas hasta 42 mm (1 5/8") y en tubos 1/8"-1 1/4".





Referencia	L mm	\triangleleft	€/u
1851250	250	(42,34

4337

LLAVE MÚLTIPLE AJUSTABLE

- Mango PVC. Agarre seguro y firme en tuercas redondeadas, oxidadas y pintadas.
- Útil para todo tipo de trabajos con tuercas desde 10-32mm (7/16"-1 1/4").
- Ajuste rápido, seguro y preciso mediante botón con 15 posiciones de ajuste.





Referencia	L mm		€/u
1841250	250	(44,12

4338

TENAZA DE APERTURA MÚLTIPLE COBRA

- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo.
- Ajuste preciso para adaptarse optimamente a diversos tamaños de piezas.
- Recepción segura de la guía.
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos.



Referencia	L mm	€/u
1801180	180	 36,70
1801250	250	 39,98
1801300	300	 55,96

4339

TENAZA DE APERTURA MÚLTIPLE COBRA XL

- Mayor abertura de agarre, pero mucho menor peso.
- Ajuste rápido mediante pulsación de botón directamente sobre la pieza.
- Ajuste preciso para adaptarse optimamente a diversos tamaños de piezas.



4340

ALICATE PARA ABRAZADERAS

- Puntas giratorias para el agarre seguro de las abrazaderas en cualquier posición.
- Buen efecto palanca: permite abrir y volver a cerrar abrazaderas fácilmente, sin grandes esfuerzos y de forma segura.



13/1

ALICATE PARA ABRAZADERAS CON FIJADOR

- El fijador permite trabajar fácilmente, seguro y sin esfuerzos, estando la abrazadera presionada.
- Se libera con una sola mano
- Puntas universales y giratorias para el agarre seguro de las abrazaderas en cualquier posición.



4342

ALICATE PUNTAS ANILLOS RECTO

Cromo vanadio, forjado, templado al aceite DIN 5254 A



19-60

30,86

4343

Interior recto 1804413

ALICATE PUNTAS ANILLOS CURVO 90°

180

Cromo vanadio, forjado, templado al aceite DIN 5254 A



Referencia	L mm	\bigcirc		€/u
Exterior curv	o 90Ÿ			
1804623	170	19-60		36,00
Interior curvo 90Ÿ				
1804423	170	19-60		32,43

