### Conectores de combustible auto



## KIT DE CONECTORES DE COMBUSTIBLE

- 10 Tubos de nylon: 6 x 340 mm (x2), 8 x 340 mm (x6), 10 x 340 mm (x2)
- 4 Mangueras de goma: 7,5 x 200 mm (x3), 12 x 200 mm (x1)
- 16 Abrazaderas: 15-18 mm (x12), 17-20 mm (x4)
- 64 Conectores de combustible
- Cantidad de caja 95 piezas
- · Cúter de acero inox.





Referencia	Contenido	€/u
2437011	95 pcs	315,25

# 6032

## KIT COMPLETO DE CONECTORES DE COMBUSTIBLE

- 10 conectores rápidos de línea de combustible rectos y en ángulo de 90 ° de diferentes tamaños para ID: 6, 8, 10 mm (tubería de nailon); 7,5, 12 mm (manguera de goma); fabricado según las especificaciones SAE J2044-2009. 5 tamaños de conectores de tubería de plástico macho rectos para ID: 6, 8, 10 mm (tubería de nailon); 7,5, 12 mm (manquera de goma). 2 conectores de línea de combustible de doble extremo para tubería de nailon de 6 u 8 mm a tubería de goma de 7,5 mm.
- Presión de funcionamiento constante del conector: 5 bar (72 psi); presión máxima: 7 bar (101 psi). Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a 120 ° C. Lubrique siempre el conector con vaselina o similar para facilitar el montaje.
- 3 tamaños de tubos de nailon en 3 ID: 6, 8, 10 mm x 340 mm de largo. 2 tamaños de manqueras de goma en 2 ID: 7,5, 12 mm x 200 mm de largo. 2 tamaños de clips en O de doble oreja para adaptarse a mangueras de goma, para diámetros de manguera: 15-18 mm, 17-20 mm.
- Herramienta de inserción de conector de tubería (pieza n. º 6933), una herramienta de fuerza manual de diseño innovador combinada con adaptadores maquinados específicamente para sujetar la tubería de combustible correspondiente y encajar el conector en la



- 64 Conectores de combustible
- 10 Tubos de nylon: 6 x 340 mm (x2), 8 x 340 mm (x6), 10 x 340 mm (x2)
  4 Mangueras de goma: 7,5 x 200 mm (x3), 12 x 200 mm (x1)
- 16 Abrazaderas: 15-18 mm (x12), 17-20 mm (x4)
- Cúter de acero inoxidable
- Kit de insercción de conectores de tuberías (11 pzas)

Referencia	Contenido	€/u
2437199	106 pcs	457,75



## 6033

## ÚTIL DE INSERCCIÓN DE CONECTORES DE TUBERÍAS

- Una herramienta de fuerza manual de diseño innovador combinada con adaptadores maquinados específicamente para sujetar la tubería de combustible correspondiente y encajar el conector en la tubería.
- Desarrollado para facilitar la instalación de los conectores de tubería de combustible de plástico duro.
- Aplicaciones Tuberías de combustible / aire y de vacío provistas de conectores a presión. Adecuado para uso en vehículos.
- Tamaños de tubería rígida cubiertos DI 8 mm x DE 10 mm, DI 10 mm x DE 12 mm, DI 6 mm x DE 8 mm Lubrique siempre el conector con vaselina o similar para facilitar el montaje.
- Diseño registrado en la UE. Fabricado en Sheffield.







- 8 Adaptadores de insercción, abrazadera con pernos para tuberías, llave hex. 5 mm, herramienta de fuerza.

Referencia	Contenido	€/u
2306933	11 pcs	167,88

